

インナーラベル対応
チェックプリンター

CPS-85E

Check Printer CPS-85E・85EPro

オートラベラー

ALS-100EPCX

Auto Labeler ALS-100EPCX・100EPCX Pro



画期的な あなたはタッチパネルで

インナーラベル対応
チェックプリンター
CPS-85E・85EPro

活字レス

プリンター

タッチパネル 印字情報をメディア

簡単操作

タッチパネル画面上からラベル名選

- わずらわしい活字のセット作業が
 - 賞味期限日はカレンダー機能によ
- 日付間違えがなくなります。

データ登録

パソコンで各ラベルのデータを作成
チェックプリンターに差し込む。

書き込み可能情報

1. 賞味期限日(カレンダー機能付)・
包装場所・農場名・ナンバリング 賞
2. ラベル名・印字位置・貼付位置

※カレンダー機能: 賞味期限日までの日数を登録。
また、バック日付は当日を表示、もちろんラベル

日付もれ
シャット
アウト

2枚送りを完全検出!!

- 設定は印字スタートと同時に1枚目のラベルを自動検出、自動記憶
※センサーには、自動補正機能がついています。メンテナンスフリー。
- 押印後の検品作業から開放され、出荷ミスを防げます。

■仕様

外形寸法: 390mm(W) 320mm(D) 320mm(H)
電 源: AC100V100W
重 量: 15kg
処理能力: 約150枚/分
ラベル積載量: 約1,000枚

記憶メディア: スマートメディア
印字方式: サーマルリボン熱転写式
印字範囲: 標準mm26(W) 130mm(L)
可能印字: 英数かな漢字・ロット番号・
ナンバリング・ロゴマークetc

ラベルサイズ: 30mm~100mm(W) 85mm~130mm(L)
枚数指定: 4桁(タッチパネル上で設定)
二重送検出: 各ラベル情報を自動記憶自動検出



Proシリーズ
では二次元コ
ードの印字が
可能です

インライン対応日付印字&投入システム

チェックスタンパー CS-85AS型

- 日付なし(印字漏れ)パックの解消による品質の向上。
- 事前印字が不要で大幅な省力化を実現。

特徴

- ◎ラベルの切り換えは、ラベルカセットによりワンタッチです。
- ◎日付けの切り換えは、日付印字プレート交換により、ワンタッチです。
- ◎日付印字プレートを取りはずすことにより投入機となります。



【仕様】

- サイズ: 470(W)×195(D)×300(H) ■重量: 12kg
- 電源: AC100V 50W ■能力: 60枚/分
- 押印範囲: 70(W)×150(L) ■カウンター: 4桁リセット式
- インク色: 黒、青、赤
- オプション: ラベルカセット/活字挿入プレート/日付活字/取付架台

ラベル自動日付印字計数機

チェックスタンパー CS-85AP型

- プリセットカウンターで枚数指定ができます。

特徴

- ◎2枚送りを防ぐ分離装置採用。
- ◎印字枚数設定装置。
- ◎低ランニングコスト。
- ◎コンパクト設計。
- ◎操作音が静かです。
- ◎簡単なメンテナンス。



【仕様】

- サイズ: 345(W)×195(H)×205(D) ■重量: 10kg
- 電源: AC100V 50W ■能力: 150枚/分 ■積載量: 70mm(H)
- 押印範囲: 70(W)×150(L)
- 用紙サイズ: 30~100(W)/60~220(L)
- プリセットカウンター: 4桁 ■インク色: 黒、青、赤
- オプション: 日付活字/活字挿入プレート/生産者名 etc.

印字品質をチェックする画像処理装置



オールインワン文字認識センサ

アルファベット・数字・記号を認識(OCR)、
賞味期限・製造月日やロット番号の文字認識が可能です。



チェックスタンパー活字印字見本

パック日 '98.03.31
賞味期限 '98.08.20
h3.5
h4.5 '98.06.16
h6 '98.07.10

45mm (MAX)

6mm (センター間)

※CS-85ASCS-85AP共通

その他の機種

●玉抜け検出システム

既設ラインに取付可能

●まめシール脱落検査検出システム

●ダブルアンワインド

ラベルロールを標準セットできます。(100EPCXにオプション)

※仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

製造・発売元

株式会社 シンメイ

本社営業本部 〒110-0016 東京都台東区台東2-5-2
ニュー関東ビル5F・6F・7F
TEL.03-3831-3921(代) FAX.03-3831-7541
U R L <http://www.co-shinmei.com/>
E-mail info@co-shinmei.com

■大阪営業所/〒540-0012 大阪市中央区谷町2-1-22フェアステージ大手前8F
TEL.06-6942-7212(代) FAX.06-6946-8398
E-mail snm.o@themis.ocn.ne.jp

■名古屋営業所/〒454-0927 名古屋市中川区打中2-9
TEL.052-354-1014(代) FAX.052-354-1024
E-mail snm.na@themis.ocn.ne.jp

■松本営業所/〒399-0003 長野県松本市芳川野満535-3
TEL.0263-25-2111(代) FAX.0263-25-2553
E-mail shinmei@po.mccci.or.jp

■新潟営業所/〒951-8142 新潟市中央区関屋大川前2-4-12
TEL.025-266-1519(代) FAX.025-233-2225
E-mail snm.ni@themis.ocn.ne.jp

■九州営業所/〒818-0051 福岡県筑紫野市二日市中央5-2-1佐々木ビル1F
TEL.092-924-2081 FAX.092-924-2087
E-mail snm.k@themis.ocn.ne.jp

■東北営業所/〒982-0804 仙台市太白区鉤取4-5-1
TEL.022-307-6003 FAX.022-307-6004
E-mail shinmei-to@image.ocn.ne.jp

作業性! のラベル名を選ぶだけ。

トレーサビリティ

バー印字

即対応

ラベル自動貼付機
パック識別装置付
ALS-100EPCX・Pro

出力 日付はカレンダー
が自動設定
カードが管理

選択 → 枚数指定 → 印刷開始(貼付開始)
から開放されます。
より自動計算するため、

成、スマートメディア(カード)に書き込み、

パック日・採卵日・産卵日・ロット番号・
賞味期限日のミス入力を防ぐチェック機能搭載。

計算して自動表示します。
の事前準備の為の日付変更も可能です。



パック(レギュラー・10ヶ・8ヶ・6ヶ)を識別。
チェッカーもチャネライザーも必要ありません。
省スペースハイスピードラインが完成します。

●シール機から流れてきたパックを識別。

日付、ロット番号を印字しながらラベルをフラットパックだけに自動貼付し、
ターンテーブルに送り出すシステムです。両サイド折込にも対応。

省スペース
&
ローコストを実現

仕様

外形寸法：1000^{mm}(W) 580^{mm}(D) 1800^{mm}(H)
電源：AC100V 200W
コンベア：21M/分
ラベルサイズ：30^{mm}～130^{mm}(W) 30^{mm}～200^{mm}(L)

ラベル巻径：○/240^{mm}MAX
ラベル紙管：○/75^{mm}
印字装置：サーマルヘッド熱転写式
能力：110パック/分(6ヶパック)
70パック/分(10ヶパック)

枚数指定：4桁(タッチパネル上で設定)
記憶メディア：スマートメディア
オプション：ダブルアンワインド